

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Miljöplanerare
Anton Mankesjö

STADSBYGGNADSNÄMNDEN

Beslut om betydande miljöpåverkan, Vattentjänstplan

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att genomförandet av Vattentjänstplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken.

Ärendet

Vattentjänstplanen syftar till att tydliggöra kommunens planer avseende de allmänna vattentjänsterna, på kort och lång sikt. Vattentjänstplanen innehåller en plan för befintlig anläggning och en utbyggnadsplan för VA som beskriver hur anläggningen ska anpassas för att möta behoven i nya utbyggnadsområden. Att utöka spilledningsnätets kapacitet är ett prioriterat behov för att kunna ansluta ny bebyggelse samt att löpande underhålla den befintliga VA-anläggningen. Vattentjänstplanen betonar även behovet av att skyfallssäkra den allmänna VA-anläggningen, särskilt pumpstationer och avloppsledningsnät, för att förhindra översvämningar vid extrema väderhändelser. Vattentjänstplanen omfattar även en redovisning av VA-ekonomin.

Undersökning om betydande miljöpåverkan

En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram av kommunen inför samrådet av Vattentjänstplan.

Vattentjänstplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ståndpunkten har därför varit att en miljöbedömning inte kommer att tas fram för vattentjänstplanen. Däremot berör planen flera av de verksamheter som listas i miljöbalken samt miljöbedömningsförordningen och dess bilaga. Vattentjänstplanen anger dock inte tekniska lösningar eller markanspråk, vilket innebär att det inte finns tillräckliga underlag i detta skede

för att genomföra en miljöbedömning. Behov av miljöbedömning och utförande av densamma behöver därmed hanteras inom respektive projekt.

För fullständig redovisning av Vattentjänstplanens miljöpåverkan och bedömning om betydande miljöpåverkan, se *Bilaga Vattentjänstplan Undersökning om betydande miljöpåverkan*.

Ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 6 § miljöbalken, har genomförts med länsstyrelsen i samband med samrådet av Vattentjänstplan. I sitt yttrande 2024-05-08 angav länsstyrelsen att de delar kommunens bedömning att vattentjänstplanens inte kommer ge upphov till betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i miljöbalken kommer därför inte att upprättas.

Jenny Gibson

Samhällsutvecklingschef

Beslut fattat med stöd av §29 punkt 4 Stadsbyggnadsnämnden 2024-03-19

Bilaga

Bilaga Vattentjänstplan Undersökning om betydande miljöpåverkan.