

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Dag och tid	Torsdagen den 22 april kl. 18.30
Plats	Skype-möte och Täby kommunhus, sal 4747
Beslutande	Ledamöter i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Övriga deltagare	Ersättare och tjänstemän

Dagordning

Nr.	Ärende	Bilaga
1.	Upprop, val av justerare och godkännande av dagordning	
2.	Muntlig information från kontoret - Kommande revidering av SPAT-överenskommelsen Lisa Andersson - Tillståndsgruppens utredningsprocess Pia Roos - Aktuellt om kontorets trängseltillsyn Martin Rodell - Övrig information från kontoret Martin Rodell	
3.	Budgetuppföljning per den 31 mars 2021 Dnr: SRMH 2021-940	3:1
4.	Årsrapport från dataskyddsombudet 2020 Dnr SRMH 2021-438	4:1 – 4:2
5.	Yttrande över förslag till detaljplan för Domaren 15, Vaxholm Dnr SRMH 2021-657	5:1 – 5:2
6.	Yttrande över ytterligare handlingar i ärende avseende ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Vaxholms och Österåkers kommuner Dnr: SRMH 2020-2349	6:1 – 6:4

7.	Serveringstillstånd för Restaurang Eskader, Täby	7:1
	Dnr: SRMH 11.01-2021-9	
8.	Serveringstillstånd för Grazie, Täby	8:1
	Dnr: SRMH 11.01-2021-6	
9.	Serveringstillstånd för Syrran & Jag, Vaxholm	9:1
	Dnr: SRMH 11.01-2020-224	
10.	Redovisning av anmälningar och delegationsbeslut	10:1 - 10:4
	a) Delegationsbeslut 2021-03-01 – 2021-03-31 Ecos 1 och tillståndsärenden	
	b) Delegationsbeslut 2021-03-01 – 2021-03-31 Ecos 2	
	c) Beslut om sanktionsavgifter 2020-03-01 – 2021-03-31 Ecos 2	
	d) Beslut om viten 2020-03-01 – 2021-03-31 Ecos 2	
11.	Meddelanden	11:1
	Dnr: SRMH 2021-13	
12.	Övrigt	

Välkommen!

Annica Nordgren
Ordförande

Nina Svensson
Nämndsamordnare

Information om det digitala sammanträdet

Även denna gång uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på distans via sin iPad. Detta för att minska risken för smittspridning. Ordförande och några få tjänstemän är på plats i kommunhuset och administrerar Skype-mötet. Deltagande fysiskt på plats avrådes, men är tillåtet.

Vänligen meddela nämndsamordnare om du behöver anmäla förhinder eller om du har frågor om distansdeltagande.

E-post: nina.svensson@srmh.se
Telefon: 08-57866329

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Malin Jonsson

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Dnr: SRMH-2021-940

Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd* daterad den 16 april 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2021.

Ärende

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd år 2021 är på budget.

Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser bestående av kommande statsbidrag och ökade personalkostnader till följd av covid-19.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller

Bilaga

- *Budgetuppföljning per mars 2021 med årsprognos för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd* daterad den 16 mars 2021

Budgetuppföljning per mars 2021

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
----------------------	----------

Ekonomi

Prognosen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för 2021 är på budget.

Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser bestående av kommande statsbidrag och ökade personalkostnader till följd av covid-19.

SRMH	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	6,4	5,2	20,5	20,5	0,0	0 %
Kostnader	-6,7	-6,9	-27,5	-27,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-0,3	-1,7	-6,9	-6,9	0,0	0 %

Utfallet för SRMH efter mars är en positiv avvikelse med 1,4 mnkr, vilket motsvarar 83 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen återfinns till största del under intäkterna. Under 2020 uppstod en kontrollskuld inom livsmedelsgruppen till följd av covid-19. Intäkterna från föregående år har flyttats över till innevarande år för att finansiera arbetet med att arbeta ned den uppkomna kontrollskulden.

Prognosen på helår är på budget. Överföringen från föregående år samt statsbidrag ska finansiera de ökade personalkostnader som uppstår i arbetet med kontrollskulden samt den extra trängseltillsynen som verksamheten utför.

Täby kommuns beslut att SRMH inte ska ta ut någon avgift för tillsynen för serveringstillstånden under 2021 medför en kostnad på ca 0,3 mnkr.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

SRMH	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
SRMH övergripande	1,4	-0,2	-1,3	-0,8	-0,5	58 %
Miljöskydd	-0,9	-0,7	-2,7	-2,7	0,0	0 %
Livsmedel	0,5	-0,7	-2,3	-2,9	0,6	20 %
Hälsoskydd	-0,5	-0,1	-0,4	-0,6	0,2	35 %
Tillståndsenheten	-0,9	0,0	-0,3	0,0	-0,3	- %
Nettokostnader	-0,3	-1,7	-6,9	-6,9	0,0	0 %

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KLK

Anna Brantberger

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-

OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND

Sammanträdet 2021-04-22

Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd godkänner ”Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd” daterad den 5 mars 2021.

Sammanfattning

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2020).

Ärendet

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhet. För att nämnden ska få en uppfattning om huvuddragen av det dataskyddsarbete som bedrivits under 2020 har Täby kommuns dataskyddsombud sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och bolag i kommunen.

Större delen av året har mycket tid och resurser lagts ner på att hantera den rådande pandemin. Distansarbete har till stora delar blivit det nya huvudsakliga arbetssättet i flera delar av kommunens organisation med anledning av pandemin. Stödmaterial samt anvisningar, för hur distansarbete ska bedrivas utifrån ett integritets- och informationssäkerhetsperspektiv, har därför tagits fram. Även löpande rådgivning har givits gällande lagliga möjligheter kopplat till nya digitala tjänster, vilket pandemin har ställt krav på i samtliga kommunala verksamheter.

Under året har en dokumenterad intern granskningsinsats påbörjats för samtliga nämnder och bolag beträffande ett urval av upprättade personuppgiftsbiträdesavtal¹ i kommunen. Med

¹ Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när en leverantör behandlar personuppgifter för nämndens eller bolagets räkning.

anledning av den rådande pandemin har aktuell granskning inte avslutats. Granskningsinsatsen planeras att avslutas under 2021.

Ett arbete med att ta fram en kommungemensam process för anskaffning av digitala tjänster har också påbörjats under året. Detta för att dels säkerställa adekvat skydd för kommunens information, dels skapa en långsiktig och effektiv strategi för inköp av digitala tjänster i kommunen.

Under sommaren 2020 meddelade EU-domstolen en dom som påverkar Täby kommuns möjligheter att använda sig av amerikanska molntjänster. Dialog pågår för närvarande med aktuella personuppgiftsbiträden för att utreda hur de hanterar konsekvenserna av denna dom.

Vidare har utbildningsinsatser riktade såväl mot samtliga verksamhetsområden som vissa specifika funktioner inom kommunen genomförts avseende dataskyddslagstiftningen och informationssäkerhet.

Olika typer av rättigheter finns för de personer som nämnder och bolag behandlar personuppgifter om.² Statistik gällande hur dessa rättigheter använts finns redovisat i årsrapporten. Även statistik gällande rapporterade och dokumenterade personuppgiftsincidenter finns redovisat per nämnd i årsrapporten.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Bilaga

1. Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2020 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

² Sådan person har exempelvis rätt att kostnadsfritt få en sammanställning över de personuppgifter som nämnden eller bolaget har lagrat beträffande denne (s.k. registerutdrag). Nämnden eller bolaget har även en skyldighet att tillse att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras vid behov (s.k. rätt till rättelse). Nämnder och bolag har också en skyldighet att radera personuppgifter (s.k. rätt att bli raderad).

Årsrapport från dataskyddsombudet

Dataskyddsarbetet 2020 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Mottagare: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Dnr: SRMH 2021-438
Datum: 2021-03-05
Dokumentansvarig: Anna Brantberger, dataskyddsombud

Innehåll

1	Inledning	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Lagkrav	3
2	Regelefterlevnad	3
2.1	Granskningar	3
3	Registerutdrag, rättelse och radering	3
3.1	Bakgrund	3
3.1.1	Statistik registerutdrag, rättelser och radering	3
4	Övriga aktiviteter	4
4.1	Sammanfattning av övriga aktiviteter 2020	4
4.2	Interna utbildningar	5
5	Personuppgiftsincidenter	5
5.1	Rapporteringsskyldighet till Integritetsskyddsmyndigheten	5
5.2	Statistik personuppgiftsincidenter	5

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Den personuppgiftsansvarige är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige är därmed den som har det yttersta ansvaret för all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig i Täby kommun är respektive nämnd och bolag.

Dataskyddsbudet (DSO) är den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, bland annat har till uppgift att lämna råd och stöd till den personuppgiftsansvarige samt kontrollera att dataskyddslagstiftningen följs inom organisationen. Detta sker exempelvis genom att DSO utför kontroller och informationsinsatser.

Aktuell rapport beskriver huvuddragen av det dataskyddsarbete samtliga nämnder och bolag i kommunen har utfört under det gångna verksamhetsåret.

1.2 Lagkrav

I enlighet med artikel 38.3 i dataskyddsförordningen ska DSO rapportera om dataskyddsarbetet till den personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå, vilket sker genom denna årsrapport.¹

2 Regelefterlevnad

2.1 Granskningar

Löpande kontroller/granskningar genomförs i linjearbetet avseende verksamheternas hantering av personuppgifter. Under 2020 har en dokumenterad intern granskningsinsats påbörjats för samtliga nämnder och bolag beträffande ett urval av upprättade personuppgiftsbiträdesavtal² i kommunen. Med anledning av den rådande pandemin har aktuell granskning inte avslutats. Granskningsinsatsen planeras att avslutas under 2021.

3 Registerutdrag, rättelse och radering

3.1 Bakgrund

Dataskyddsförordningen har medfört att olika typer av rättigheter har tillkommit för de personer som nämnder och bolag behandlar personuppgifter om. Sådan person har exempelvis rätt att kostnadsfritt få en sammanställning över de personuppgifter som nämnden eller bolaget har lagrat beträffande denne (s.k. registerutdrag³). Vidare har nämnden eller bolaget en skyldighet att tillse att felaktiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras vid behov (s.k. rätt till rättelse⁴). Nämnder och bolag har också en skyldighet att radera personuppgifter (s.k. rätt att bli raderad⁵). Detta är dock ingen absolut rättighet som gäller i alla sammanhang.

3.1.1 Statistik registerutdrag, rättelser och radering

Under 2020 har totalt 43 ärenden inkommit via E-tjänsten för personuppgiftshantering. Av dessa ärenden var två regelrätta begäran om registerutdrag. En begäran om registerutdrag avsåg Kommunstyrelsen samt Socialnämnden och en avsåg Barn- och grundskolenämnden. Vidare inkom sex regelrätta begäran om rättelse. En begäran om rättelse avsåg Stadsbyggnadsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn-

¹ Se Riktlinjer för dataskyddsbud s 18 i WP 243.

² Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas när en leverantör behandlar personuppgifter för nämndens eller bolagets räkning.

³ Jfr artikel 12 och 15 dataskyddsförordningen.

⁴ Jfr artikel 16 dataskyddsförordningen.

⁵ Jfr artikel 17 dataskyddsförordningen. Denna rättighet är även känd som "rätten att bli glömd".

och grundskolenämnden och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, två avsåg Barn- och grundskolenämnden samt Kultur- och fritidsnämnden, en avsåg Kommunstyrelsen och Barn- och grundskolenämnden, en avsåg Stadsbyggnadsnämnden och en avsåg Kommunstyrelsen. Resterande inkomna ärenden har exempelvis avsett begäran om allmän handling eller frågor kopplade till andra verksamheter inom kommunen.

Tabell nr 1. Statistik registerutdrag, rättning och radering

Antal begäran om registerutdrag	
2020	2
2019	5
2018	4
Antal begäran om rättelse	
2020	6
2019	8
2018	9
Antal begäran om radering	
2020	0
2019	1
2018	0

4 Övriga aktiviteter

4.1 Sammanfattning av övriga aktiviteter 2020

Större delen av 2020 har mycket tid och resurser lagts ner på att hantera den rådande pandemin. Distansarbete har till stora delar blivit det nya huvudsakliga arbetssättet i flera delar av kommunens organisation med anledning av pandemin. Ett alltmer digitaliserat arbetssätt innebär också risk för att personuppgifter exponeras på ett otillbörligt sätt. Mot denna bakgrund har stödmaterial och anvisningar, för hur distansarbete ska bedrivas utifrån ett integritets- och informationssäkerhetsperspektiv, tagits fram. Även löpande rådgivning har givits gällande lagliga möjligheter kopplat till nya digitala tjänster, vilket pandemin har ställt krav på i samtliga verksamheter.⁶

I samarbete med enheten för digital utveckling samt upphandlingsenheten har arbetet med ta fram en kommungemensam process för anskaffning av digitala tjänster påbörjats. Detta för att dels säkerställa adekvat skydd för kommunens information, dels skapa en långsiktig och effektiv strategi för inköp av digitala tjänster i kommunen.

Under sommaren 2020 meddelade EU-domstolen en dom som påverkar Täby kommuns möjligheter att använda sig av amerikanska molntjänster. Domen innebär bl.a. att den lagliga grunden för att föra över personuppgifter till USA, det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan Europa och USA, inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifterna. Det är således inte längre tillåtet att använda sig av det avtalet som grund för att föra över personuppgifter till USA. Mot bakgrund av denna dom har en kartläggning av angivna underbiträden, i samtliga diarieförda personuppgiftsbiträdesavtal, genomförts för att identifiera eventuella överföringar av personuppgifter utanför EU/EES (främst USA). Underbiträden med koppling till USA har identifierats i genomgångna personuppgiftsbiträdesavtal. Dialog pågår för närvarande med aktuella personuppgiftsbiträden för att utreda hur de hanterar konsekvenserna av denna dom.

⁶ Exempelvis distansundervisning, filmning av kulturevenemang, digitala möten mellan personal, förtroendevalda och invånare etc.

4.2 Interna utbildningar

Att kontinuerligt vidta kompetenshöjande åtgärder för medarbetare är en nödvändig del av arbetet med dataskyddsfrågorna inom kommunen.

Att hantera personuppgifter på ett säkert sätt är av avgörande betydelse för dataskyddsarbetet. Detta är också av särskild vikt när alltmer av verksamheten blir digitaliserad. Under 2020 har utbildningsinsatser riktade såväl mot samtliga verksamhetsområden som vissa specifika funktioner inom kommunen genomförts. Under slutet av året lanserades en utbildning i informationssäkerhet för samtliga medarbetare. De flesta väntas genomföra denna utbildning under 2021. Utifrån önskemål inom nämnderna har även riktade utbildningsinsatser genomförts för vissa funktioner inom kommunen så som biståndsbedömare inom avdelningen äldreomsorg, familjeenheten inom avdelning individ och familj samt kommunikationsenheten.

5 Personuppgiftsincidenter

5.1 Rapporteringsskyldighet till Integritetsskyddsmyndigheten

Av dataskyddsförordningen följer en skyldighet för nämnder och bolag att rapportera vissa personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).⁷ En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som rör personuppgifter. Incidenten kan till exempel handla om att personuppgifter har blivit förstörda eller ändrade, gått förlorade eller kommit i orätta händer. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt. I båda fallen är det personuppgiftsincidenter.

Alla incidenter är inte rapporteringspliktiga till IMY. Dock måste samtliga incidenter dokumenteras av den personuppgiftsansvariga nämnden eller bolaget.

5.2 Statistik personuppgiftsincidenter

Under året har totalt 19 personuppgiftsincidenter dokumenterats för kommunens samtliga nämnder och bolag, varav fem har rapporterats vidare till IMY. Detta kan jämföras med totalt 25 dokumenterade incidenter under 2019 (varav tre rapporterades vidare) respektive totalt 5 dokumenterade incidenter under 2018 (varav samtliga rapporterades vidare). Orsaken till de flesta incidenter som upptäckts under året beror på den mänskliga faktorn och fel i det enskilda fallet. För Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har en personuppgiftsincident dokumenterats under 2020.

Att en nämnd eller ett bolag har dokumenterat ett flertal personuppgiftsincidenter behöver dock inte vara en indikation på bristande säkerhet. Tvärtom kan det tyda på att verksamheten har både strukturer och rutiner som ger en god förmåga att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter.

För att säkerställa att samtliga nämnder och bolag har tillräcklig kunskap om vad som är en personuppgiftsincident och hur personuppgiftsincidenter ska hanteras planeras för ytterligare utbildning gällande detta under 2021.

Tabell nr 2. Statistik dokumenterade och rapporterade personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsansvarig	Dokumenterade 2018	Rapporterade 2018	Dokumenterade 2019	Rapporterade 2019	Dokumenterade 2020	Rapporterade 2020
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd	1	1	-	-	1	-

⁷ Jfr artikel 33 dataskyddsförordningen.

Dnr: SRMH-2021-657.5519

2021-04-08

Malin Lindkvist
Inspektör
miljokontoret@srmh.se
08-578 663 00

Domaren 15, Vaxholms kommun

Yttrande över förslag till detaljplan för Domaren 15, Dp 416, Vaxholms stad

Förslag till beslut

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka detaljplan för Domaren 15 samt anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.

Sammanfattning

Syftet med planen är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge byggnation av ett flerbostadshus. Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan. Kontoret har följande synpunkter:

- Kontoret anser att föreslagna dagvattenlösningar är bra. För att förhindra dålig lukt i dagvattensystemet föreslår kontoret att systemet förbereds för att enkelt kunna rensas från organiskt material i tilloppen till makadammagasinen.
- Kontoret anser att risken för markföroreningar i planområdet har beaktats i planarbetet.
- I planområdet planeras bostäder och verksamheter nära tillsammans vilket kan innebära störningar som t ex buller och/eller lukt för de boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, fläktar m. Det är viktigt att beakta detta i planarbetet.

Bakgrund

Syftet med planen är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge byggnation av ett flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö. Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med ca 11 lägenheter. En del av bottenvåningen mot kapellgatan får användas för centrumändamål av mindre störande karaktär.

Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan.

Planen bedöms inte innebära sådana ingrepp att miljökvalitetsnormerna överskrids. Enligt genomförd dagvattenutredning kommer exploateringen att medföra en liten ökning av dagvattenflöden och till viss del större mängd kväve i jämförelse med innan. Det ökade flödet samt föroreningsmängderna kommer



att omhändertas lokalt och renas och fördröjas. Föreslagen dagvattenlösning leder till en minskning av föroreningshalterna och föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla studerade ämnen förutom för kväve. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från Regionplane- och trafikkontoret.

Planerade åtgärder kommer att bidra till att dagvattenflöde och föroreningsmängder minskar i jämförelse med dagens utsläpp, vilket i sin tur bidrar till att miljö kvalitetsnormen för Södra Vaxholmsfjärden på sikt kan uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på fastighetsägaren samt genom planbestämmelser.

Enligt Östra Sveriges luftvårdsförbund är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga normer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis begränsad trafik i stadskärnan. Planförslaget medför inge påverkan på gällande luftkvalitetsnormer.

Som underlag inför detaljplanprövningen har en miljöteknisk markundersökning gjorts inom planområdet. Syftet var att översiktligt undersöka de geotekniska förhållandena för nybyggnation av flerbostadshus samt översiktligt undersöka förekomst av eventuella markföroreningar. Markytan i det undersökta området består i huvudsak av parkeringsmark. Markundersökningen visar att det finns ställvis förorenade fyllnadsmassor. För att säkerställa att marken saneras till godkända nivåer för känslig markanvändning inför en administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt på plankartan som anger att marksanering ska vara genomförd innan startbesked ges.

Behovsbedömning för miljöbedömning

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.

I planens samrådsskede framförde kontoret följande synpunkter:

"Allt jordmaterial ska avlägsnas på fastigheten. I samband med schakt och transport av jordmassor krävs att man utför miljökontroll så att förorenade massor hanteras på rätt sätt och transporteras av godkända transportörer till godkänd mottagningsanläggning. Transportsedlar och mottagningsbevis ska sammanställas och rapporteras till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet. Resultatet från utförd miljöteknisk markundersökning ska enligt miljöbalkens upplysningsplikt redovisas till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet. Anmälan om efterbehandlingsåtgärder enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska utföras i god tid innan markarbeten påbörjas på fastigheten Domaren 15. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet."

Området bedöms inte vara bullerstört.

Kontorets bedömning / synpunkter

Dagvatten

Kontoret anser att föreslagna dagvattenlösningar är bra. För att förhindra dålig lukt i dagvattensystemet föreslår kontoret att systemet förbereds för att enkelt kunna rensas från organiskt material i tilloppen till makadammagasinen.

Markföroreningar



Kontoret anser att risken för markföroreningar i planområdet har beaktats i planarbetet.

Störningar från verksamheter

I planområdet planeras bostäder och verksamheter nära tillsammans vilket kan innebära störningar som t ex buller och/eller lukt för de boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, fläktar m. Det är viktigt att beakta detta i planarbetet.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Malin Lindkvist

Inspektör

Länk till planhandlingar:

<https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-416--domaren-15>

Bilagor: Plankarta

Expedieras till: Vaxholms Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 185 83 Vaxholm
Täby kommun, Samhällsutvecklingskontoret, 183 80 Täby


	Fastighetsgräns
	Traktgräns
	Rättighet
DOMAREN 18	Fastighetsbeteckning
	Rutnätspunkt
	Byggnader, fasadlinjer redovisade
	Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
	Skärmtak
	Staket, räcke
	Mur, stödmur
	Slänt
	Trappa
	Väg
	Kantsten
	Gångstig
	Belysningsstolpe / Elstolpe
	Nivåkurvor
	Markhöjd

Referenssystem
Plan: Sweref 99 18 00
Höjd: RH 2000

Kartingenjör: Anders Gustafsson

Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser

- Plan- och genomförandebeskrivning

[illegible]

Detaljplan för DOMAREN15
Stadsdelen Vaxön

Reviderad 2021-02-22

Granskningsperiod
2021-03-xx 2021-04-xx

DNR
KS2015/242

GENOMFÖRANDETID
20xx-xx-xx – 20xx-xx-xx

ARKIVBETECKNING

BESLUT	
UPPDRAĞ	KSPLU2016-10-12,\$62
SAMRÅD	KS2018-11-14,\$40
GRANSKNING	KS2021-03-10,\$XX
ANTAGANDE	KF20XX-XX-XX,\$XX

— — — — —	Planområdesgräns
- - - - -	Användningsgräns
- - - - -	Egenskapsgräns
— — — — —	Administrativ gräns
- - - - -	Administrativ och eigenskapsgräns


BC ₁	Bostäder, i bottenvåning får lokaler för icke störande centrumändamål och parkering inrymmas
E ₁	Mark för infiltration av dagvatten

+0.0 Markens höjd över angivet nollplan, 4 kap 10 §

Marksanering ska vara genomförd innan startbesked ges, 4 kap 14 § 4

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

g Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillträdesväg, garage under mark och parkering på markplan.



SEKTION

Dnr: SRMH-2020-2349.5519

2021-04-19

Malin Lindkvist
Inspektör
miljokontoret@srmh.se
08-578 663 00

Vaxön 1:101, Kullö 1:2, Vaxön 1:81, Hammaren 3 och Engarn 1:12, Vaxholms kommun

Yttrande över ytterligare handlingar i ärende som gäller ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom **Vaxholms** och **Österåkers** kommuner

Förslag till beslut

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.

Sammanfattning

Nämnden yttrade sig i december 2020 över en ansökan om anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner. Sökande har bemött nämndens synpunkter och Nacka Tingsrätt vill nu ha ett yttrande från nämnden över bemötandet. Kontoret har följande synpunkter:

Kontoret anser att det är viktigt att arbetet i Killingeviken utförs så sent på hösten som möjligt. Kontorets uppfattning är att isen inte lägger sig där förrän i januari. Kontoret anser att det är viktigt att arbetet inte utförs under vår och sommar p.g.a. de skäl som framfördes i det tidigare yttrandet.

Bakgrund

E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON eller Sökanden) ansökte i juli 2020 om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner, Stockholms län. Mark- och miljödomstolen har under hösten 2020 remitterat ut ansökan och därefter förelagt E.ON att bemöta vissa yttranden.

Nacka Tingsrätt har förelagt Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att lämna ett skriftligt yttrande över bemötandet från E.ON.

Nämnden framförde följande synpunkter i sitt yttrande över ansökan 2020-12-14:



Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och på land i form av fiskelek och häckande fåglar. Kontoret anser vidare att arbeten i vatten i Killingeviden som även är lekvik för fiskar endast kan utföras under perioden december-februari. Anledningen till detta är att anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och bräckvattenmiljön i Killingeviden är stressande för levande organismer. Bräckvattenmiljön är en känsligare miljö än renodlat hav eller sjö. Om markföroreningar påträffas ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor underrättas.

E.ON bemöter nämndens synpunkter enligt följande:

E.ON bestrider "de restriktioner avseende förläggningstid som miljö- och hälsoskyddsnämnden framför. Med hänsyn till årstid, isförhållanden, vattentemperatur etc bedöms det ej vara möjligt att utföra planerade arbeten i vatten under perioden december-februari. Att begränsa tillåtligheten till denna period är därmed ej möjligt."

Kontorets bedömning / synpunkter

Kontoret anser att det är viktigt att arbetet i Killingeviden utförs så sent på hösten som möjligt. Kontorets uppfattning är att isen inte lägger sig där förrän i januari. Kontoret anser att det är viktigt att arbetet inte utförs under vår och sommar p.g.a. de skäl som framfördes i det tidigare yttrandet.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Malin Lindkvist

Inspektör

Expedieras till:

Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen



Mottagare, se nedan

Parter: E.ON Energidistribution AB

Målet gäller: tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner

Domstolen har fått in ytterligare handlingar i målet. Handlingarna finns bifogade.

Lämna ett yttrande till domstolen

Ni/Du ska lämna in ett skriftligt yttrande över det som står i handlingarna. Domstolen måste ha ert/ditt yttrande **senast den 6 maj 2021**.

När ni/du skickar in yttrandet

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni/du vill skicka dem på ett säkert sätt kan ni/du göra det via www.domstol.se/kontaktformular.

Uppge ert/ditt namn, målnummer M 5425-20 och det telefonnummer som ni/du kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post.

Har ni/du frågor?

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss gärna vid frågor – ni/du når oss enklast per telefon 08-561 656 40.

Malin Medin

Bifogade handlingar: aktbilaga 55

Mottagare

Ullah Eklund Westlin
Länsstyrelsen i Stockholms län
Sjöfartsverket
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Per-Erik Westlin
Österåkers kommun

Sida 1 (av 1)

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.

Besöksadress
Sicklastråket 1
Telefon
08-561 656 40

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:30

Postadress
Box 69
131 07 Nacka

E-post
mmd.nacka.avdelning4@dom.se
Webbplats
www.nackatingsratt.domstol.se

Mark- och miljödomstolen
vid Nacka Tingsrätt

NACKA TINGSRÄTT	
E.ON Energidistribution AB	
Avdelning 4	
205 09 Malmö	2021-04-09
INKOM: www.eon.se	M 5425-20
MÅLNr:	AKTBIL: 55

Konc: 7006

Malmö, 2021-04-09

Yttrande i mål M 5425–20

E.ON Energidistribution AB (nedan E.ON eller Sökanden) ansökte i juli 2020 om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner, Stockholms län. Mark- och miljödomstolen har under hösten 2020 remitterat ut ansökan och därefter förelagt E.ON att dels bemöta vissa yttranden (aktbilaga 11, 17, 18, 20–26, 27, 39, 42 samt 43–45), dels inge yttrande angående om det finns rättighetshavare som ska tas upp i sakägarförteckningen (avser aktbilaga 14, 28–38, 42 samt 47–50).

Bemötande av inkomna remissyttranden

Nedan redovisas E.ON:s bemötande av respektive yttrande, i aktbilageordning.

Ab 11. Sjöfartsverket

För att erhålla erforderlig driftsäkerhet är det viktigt att, på de mest strandnära delarna av ledningssträckningen ha ca 1–1,5 m täckning ovanför sjökablarna. Som framgår av ansökan är avsikten att i huvudsak spola eller gräva ner kablarna i bottenmaterialet. Det kan dock inte uteslutas att täckning ovanpå ursprunglig botten kan komma att krävas, vilket i så fall skulle kunna påverka aktuellt vattendjup. Påverkan blir i så fall mycket lokal.

Utläggning av sjökabel kommer att planeras med hänsyn till sjötrafiken och dess framkomlighet. Ambitionen är att planera och utföra kabelförläggningen på ett sådant sätt att störningar på sjötrafiken blir så begränsade som möjligt, men i vilken utsträckning som störning kan komma att uppstå kan ej bedömas i nuläget.

I remissyttrandet angivna rutiner för information till Sjöfartsverkets Ufs-redaktion respektive VTS Stockholm kommer att följas.

Den plats där aktiv kabelförläggning sker kommer att märkas ut, men då arbetsområdet är utsträckt kommer inte hela området att vara utmärkt under hela den tid då anläggningsarbete för sjökabel pågår.

Behov av ankringsförbud kan komma att finnas utmed hela eller delar av sjökabelsträckan. Ansökan kommer i så fall att tillsändas länsstyrelsen för beslut.

Bankgiro: 5967-4770

Org.Nr: 556070-6060
Säte: Malmö

Ab 17, Länsstyrelsen Stockholm

Sökanden noterar de yrkanden som Länsstyrelsen föreslår i tillägg till yrkanden i ansökan, och har följande kommentarer:

1. Den omfattande begränsning i tid som villkorsförslag 1 innebär kan ej accepteras. Orsakerna till detta är flera. Bland annat är det mindre lämpligt att förlägga sjökabel vid för låg temperatur i luft- och vatten. Vid låg temperatur blir kabeln stel och oflexibel att hantera, och riskerar att skadas vid utrullning från kabeltrumman. Ett annat skäl är att sjökabelförläggning är väderberoende och ej kan genomföras vid viss väderlek, exempelvis hård vind, vilken ofta förekommer under höst- och vinter. Förläggning behöver nödvändigtvis även ske vid isfria förhållanden, vilket gör att årets första månader i många fall är olämpliga. Av dessa skäl bedöms vinterhalvåret inte vara lämpligt för sjökabelförläggning. Önskvärt för projektet är att om möjligt kunna påbörja projektet tidig vår.

Sjökabelförläggningen behöver kunna genomföras sammanhängande, då de speciella kabelutläggningsfartyg som krävs för leverans och förläggning av sjökabel ej bedöms finnas att tillgå i projektets närområde samt är kostsamma att etablera. Sjökabel beställs och tillverkas i för projektet specifika längder, eftersom skarvar på sjökabel är starkt oönskvärt (varje skarv medför en potentiell felkälla). Kabelförläggning för var och en av de två sjökabelsträckorna behöver därmed ske sammanhängande i tidtillfälle, utan avbrott. Sjökabelförläggning på aktuell spänningsnivå och ledningslängd medför mycket tunga kabeltrummor, vilket i sin tur kräver specialutrustade kabelfartyg. Kabelfartyget nyttjas för upphämtning av kabel vid fabrik, transport till projektområdet samt för förläggning. Kabelfartygets höga specialisering gör att det behöver beställas i god tid, vilket gör att det inte går att ha flexibilitet avseende förläggning vid en eventuell isfri vinter. Entreprenaden måste med nödvändighet planeras utifrån ett ”normalår”, och det går således inte att ha en flexibilitet för exempelvis milda och isfria förhållanden.

Sökanden inser att det är önskvärt att undvika grumlande arbeten under den period som länsstyrelsen anger. För den ledningssträcka som restriktionen avser (dvs exklusive landfästen), har dock naturvärdesinventeringen visat på begränsade naturvärden, varför restriktionen tycks alltför långtgående. Då skadeförebyggande åtgärder enligt länsstyrelsens villkorsförslag 2 accepteras (se nedan), bedöms ytterligare restriktioner ej vara motiverade.

2. E.ON bedömer att villkorsförslag 2 kan accepteras, om utifall att Mark- och miljödomstolen finner det befogat att förena ett eventuellt tillstånd med ett villkor i enlighet med Länsstyrelsens förslag på lydelse.
3. Villkorsförslag 3 kan ej accepteras. Förläggning vid hård vind kommer så långt som möjligt att undvikas, eftersom det även ligger i entreprenadens egenintresse att inte initiera kabelförläggning vid prognos om sådana förhållanden. Men, när kabelförläggning väl har påbörjats är det mycket olämpligt att tvingas avbryta arbetet om skiftning i väder skulle uppstå. Som nämns ovan är det av största vikt för en driftsäker anläggning att förläggning av sjökabel sker vid ett sammanhängande tillfälle och inte behöver avbrytas, eftersom avbrott medför att sjökabeln måste kapas och skarvas. Sjøkabel tillverkas och levereras i projektspecifika längder för att undvika skarvar till sjöss.
4. Då förslaget till villkor avser vattenverksamhet är det oklart för sökanden vilka arbetsmaskiner länsstyrelsen avser. För flertalet maskiner som krävs för sjökabelförläggningen kan villkorsförslaget ej accepteras, då tankning, uppställning mm behöver ske i vattenområdet.
5. Kabelförläggning i våtmarksområdet kommer att utföras med försiktighet och med särskilt beaktande av de hydrologiska förhållandena. Arbetena kommer att anpassas för att begränsa risken för körsador etc. E.ON bedömer dock att det inte är befogat att inkludera särskilda villkor i detta avseende.
6. Se punkt 5 ovan.
7. Se punkt 5 ovan.
8. E.ON bedömer att villkorsförslag 8 kan accepteras, om utifall att Mark- och miljödomstolen finner det befogat att förena ett eventuellt tillstånd med ett villkor i enlighet med Länsstyrelsens förslag på lydelse. E.ON förutsätter att samtliga punktsatser i Länsstyrelsens villkorsförslag avser rötter från alléträd samt rötter av den storlek som definieras i villkorsförslagets första punktsats.
9. E.ON bedömer att villkorsförslag 9 kan accepteras, om utifall att Mark- och miljödomstolen finner det befogat att förena ett eventuellt tillstånd med ett villkor i enlighet med Länsstyrelsens förslag på lydelse.

E.ON:s bemötande i övrigt avseende länsstyrelsens synpunkter på ansökan:

E.ON:s förslag på villkor:

Sökanden vidhåller villkorsförslag a). Villkoret har tidigare fastställts i mål rörande nedläggning av sjökabel i Öresund (M 4834–15). Villkoret avser mindre ändringar, exempelvis identifierade under entreprenaden, vilka kräver en snabb bedömning, och det ej är genomförbart med ett förfarande med anmälan om vattenverksamhet eller ansökan om nytt tillstånd.

Fornlämningar:

Som framgår av MKB:n har sjökabelsträckningen fastlagts efter noggranna bottenundersökningar med syfte att undvika vrak och andra hinder på botten. Gedigna undersökningar har genomförts där objekt, som skulle kunna vara okända marina lämningar, har undvikits vid fastställande av sjökabelsträckning.

E.ON Energidistribution bedömer fortsatt att det i detta skede inte föreligger ett behov av att genomföra ytterligare arkeologiska utredningar, utan att detta med fördel kan samordnas med arbetet med den mer grundliga detaljprojektering som avses genomföras längre fram i projektet. E.ON avser att samråda med länsstyrelsen om behovet i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen (1988:950) i samband med detta samt, i den mån det föreligger behov, ansöka om tillstånd ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen. Denna prövning sker i så fall separat.

Ab 18, Roslagsvatten

I utredningen av alternativa lokaliseringar av aktuell ledning har information från ledningskollen inhämtats.

Av Roslagsvattens yttrande framgår att en förprojektering av VÖS-projektet precis har påbörjats. E.ON förutsätter att Roslagsvatten tar hänsyn till E.ON:s ansökta mark- och sjökabel i det fortsatta utredningsarbetet. Då båda anläggningsägarna kommer att förlägga ledningar i ett område som redan är exploaterat krävs stor hänsyn till befintliga ledningar och varandras projekt. E.ON ser stort värde i en fortsatt dialog kring samordning och eventuella konflikter i separat ledningssamordningsmöte med Roslagsvatten.

Ab 19 och 47, Skåvsjöholm

E.ON noterar den information om planprocessen som ges i Ab 47. Inför detaljprojektering av kabelsträckning kommer aktuell status för planprocessen att inhämtas. E.ON verkar för samordning mellan planprocessen och föreliggande ledningsprojekt.

Ab 20–26, Fastighetsägare till Täljö 1:11

Någon detaljprojektering av ledningen är inte genomförd i detta skede, varför mer detaljerad markkabelsträckning inte kan redovisas i nuläget. Kabelförläggning kommer ske i huvudsaklig överensstämmelse med den kabelsträckning som presenterats i ansökan.

Avseende den luftledning som nämns i yttrandet, så pågår för närvarande rasering av denna ledning. Ledningen avses ersättas med en ny markförlagd kabel i annan sträckning.

Ab 27, Österåkers kommun

Förorenade objekt

Vid kontakt med Österåkers kommun har information om de tillkommande objekt som nämns i yttrandet erhållits. Kommunen har översänt material vilket visar att kabelsträckningen ej berör Svinninge Marina, men går i närhet av en vinterbåtuppsamlingsplats (där miljöprovtagning genomförts 2016). Kabelsträckningen går i närhet av den före detta pegmatitgruvan, där det enligt muntlig information från kommunen finns misstanke om förorening från tippat material. Det är främst en sådan lokalisering som kan beröras, och där är till viss del redan exploaterat. Sammantaget gör detta att E.ON bedömer risken för förorening utmed kabelsträckan som liten. Provtagning kommer att ske inför entreprenaden, på de platser där misstanke om förorening finns. För det fall en markförorening påträffas kommer kommunen att kontaktas och eventuella avhjälpandeåtgärder att föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten i enlighet med §28 i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avseende förläggning av sjökabel så har sträckningsval gjorts bland annat för att undvika områden med misstänkt eller känd förorening. Som framgår av ansökan är huvudsaklig avsikt att sänka ned sjökabeln och låta dess egentyngd göra att den sjunker ner i bottenmaterialet. I och med att kabeln placeras på botten så är ev. omlokalisering av sediment mycket lokal. Genom att vidta de skadeförebyggande åtgärder som länsstyrelsen angett i villkorsförslag 2 (avser grumlande arbeten inom arbetsområden för landfästen), så minskar ev. spridning av sediment ytterligare, varför miljöprovtagning av sediment ej bedöms motiverat.

Påverkan på strand och vattenmiljön

Se E.ON:s bemötande ovan av länsstyrelsens yttrande (ab 17) avseende begränsning av tid för arbete i vatten.

Påverkan på naturvärden

Detaljprojektering har ännu inte skett och förläggningsmetod har inte beslutats. Schaktfri förläggning medför ingrepp i form av större gropar, etableringsområden etc, vilket även beskrivs i MKB:n, och vilken metod som är mest lämplig vid respektive naturvärde kommer att studeras mer detaljerat i samband med detaljprojekteringen. Avseende förläggningsmetod och påverkan på våtmarksområde och allé, se även E.ON:s bemötande av länsstyrelsens yttrande (ab 17).

Ab 39, Fortifikationsverket

Yttrandet föranleder ingen kommentar då vare sig mark- eller sjökabelsträckningen berör någon fastighet tillhörande Fortifikationsverket. Anledningen till att Fortifikationsverket inkluderas i sakägarförteckningen är att verket har servitut för svagströmsledning på två av de fastigheter som berörs av projektet.

Ab 42, Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk äger fastigheten Bogesund:outr:6, vilket är en vattenfastighet. E.ON ser inte att sjökabelförläggningen kan få sådana konsekvenser att det motiverar längre tid för anmälan om oförutsedd skada än vad E.ON har yrkat. E.ON motsätter sig således SFV:s yrkande.

Ab 43, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

E.ON noterar att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillstyrker ansökan.

Av de skäl som framförs ovan, se bemötande till Ab 17 (Länsstyrelsen), bestrider E.ON de restriktioner avseende förläggningstid som miljö- och hälsoskyddsnämnden framför. Med hänsyn till årstid, isförhållanden, vattentemperatur etc bedöms det ej vara möjligt att utföra planerade arbeten i vatten under perioden december-februari. Att begränsa tillåtligheten till denna period är därmed ej möjligt.

Ab 44-45, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

Se bemötande till Ab 43.

Bemötande av yttranden avseende rättighetshavare

Inför färdigställande av ansökningshandlingen har E.ON sökt ut information om fastighetsägare samt rättighetshavare i Lantmäteriets register. De rättighetshavare som bedömts berörda, och som inte är ägare till någon berörd fastighet, har inkluderats i sakägarförteckningen under rubrik "övriga sakägare". Av ingivna yttranden har inte framkommit någon information som göra att Sökanden ser att sakägarförteckningen behöver kompletteras, se information för respektive fastighet i aktbilageordning nedan.

Ab 14, Ägare till Svinninge 5:1

Rättigheterna för Svinninge 5:2 respektive 5:3 är belägna så att de inte kommer att beröras av projektet.

Ab 28–38, Ägare till Näs 7:1 och 7:4

Avseende rättigheter kopplade till Näs 7:1 så har Vattenfall Eldistribution AB, Österåkersvatten AB, Vattenfall AB, Telia, Österåkers kommun samt sökanden själv inkluderats i sakägarförteckningen. Övriga rättighetshavare bedöms inte påverkas av projektet.

Rättigheter kopplade till Näs 7:4 avser sökanden själv.

Ab 42, Statens fastighetsverk

Den nyttjanderättshavare (Vaxholms Fiskevårdsområdesförening) som anges har hittills varit okänd för Sökanden. Fiskevårdsområdesföreningen är en del av Vaxholms stad och kontaktpersonen är anställd på kommunens miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Vaxholms stad har ingått i den krets av berörda myndigheter som inkluderats i samråd mm. Dess intressen bedöms därmed vara tillgodosedda.

Ab 47–50, Skåvsjöholm AB

Rättigheter kopplade till Österåker Svartgarn 2:531 är kopplade till byggnader, och bedöms ej berörda av föreliggande projekt.

Rättigheter kopplade till Österåker Svartgarn 2:6 avser:

- Väg (Svartgarn 2:182. Om vägen tillfälligt påverkas under entreprenaden kommer framkomlighet att säkras genom körplåtar.
- Elledning: avser sökandens egna anläggningar
- Tele: Skanova är upptagen som rättighetshavare i sakägarförteckningen
- Förhyra av bostadslägenhet: bedöms ej påverkas av projektet
- Rätt att anlägga och bibehålla brygga: bedöms ej påverkas av projektet

Avseende rättigheter kopplade till Österåker Svartgarn 2:632 så har Österåkersvatten AB, Skanova AB, Telia AB samt Sökanden själv inkluderats i sakägarförteckningen. Övriga rättighetshavare bedöms inte påverkas av projektet.

Malmö den 9 april 2021

E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB, genom



Tobias Karmstig, enligt fullmakt



2020-12-09

§ 74

Dnr: SRMH 2020-2349

Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner

Beslut

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner samt anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.

Sammanfattning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11kap. miljöbalken om anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner.

Kontoret har följande synpunkter:

Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och på land i form av fisklek och häckande fåglar.

Kontoret anser vidare att arbeten i vatten i Killingeviden som även är lekvik för fiskar endast kan utföras under perioden december-februari. Anledningen till detta är att anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och bräckvattenmiljön i Killingeviden är stressande för levande organismer. Bräckvattenmiljön är en känsligare miljö än renodlat hav eller sjö.

Om markföroreningar påträffas ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor underrättas.

I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-10-29.

Expedieras till:

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Ordf. sign

Just. sign

Utdragsbestyrkande

Dnr: SRMH 2020-2349.5519

2020-10-29

Malin Lindqvist
Inspektör
miljokontoret@srmh.se
08-578 663 00

Vaxön 1:101, Kullö 1:2, Vaxön 1:81, Hammaren 3 och Engarn 1:12, VAXHOLM

Yttrande över ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner

Förslag till beslut

Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner samt anta kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande.

Sammanfattning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken om anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner.

Kontoret har följande synpunkter:

Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och på land i form av fiskelek och häckande fåglar.

Kontoret anser vidare att arbeten i vatten i Killingeviken som även är lekvik för fiskar endast kan utföras under perioden december-februari. Anledningen till detta är att anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och bräckvattenmiljön i Killingeviken är stressande för levande organismer. Bräckvattenmiljön är en känsligare miljö än renodlat hav eller sjö.

Om markföroreningar påträffas ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor underrättas.

Bakgrund

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken om anläggande och drift av ett mark- och sjökabelförband inom Österåkers och Vaxholms kommuner. E.ON har vidare ansökt om dispens från biotopskyddet för en allé och en åkerholme.

Till följd av framtida ökning av boende och verksamheter i Vaxholms kommun väntas ett ökat elbehov. För att kunna möta detta behov avser E.ON

Energidistribution att bygga en ny 130 kV kraftledning mellan två transformatorstationer i Österåker respektive Vaxholms kommuner. Kraftledningen kommer att utföras som en mark- och sjökabel och beräknas få en total längd av ca 11,2 km.

För den planerade verksamheten fordras tillstånd enligt miljöbalken och nätkoncession för linje enligt ellagen.

Ledningen kommer att bestå av tre markkabelsträckor och två mellanliggande sjökabelsträckor.

De direkta och indirekta effekter som den sökta verksamheten bedöms ge upphov till beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning och kan sammanfattas enligt följande:

"Sammantaget bedöms den planerade verksamheten ge upphov till en mycket begränsad påverkan på människors hälsa och miljö." "Den påverkan som uppstår bedöms huvudsakligen vara av övergående karaktär och hänförlig till det arbete som sker vid förläggningen." "Genom att vidta försiktighetsåtgärder bedöms dock även den tillfälliga påverkan kunna begränsas. Den bestående påverkan som ledningen bedöms ge upphov till är hänförlig till den röjda skogsgata som krävs på ett fåtal kortare skogsbevuxna sträckor, vissa begränsningar vad avser markanvändningen i ledningens absoluta närhet samt ankringsförbud. I driftskedet väntas ingen påverkan som kan medföra några betydande miljökonsekvenser."

"Det magnetfält som förväntas alstras av ledningen har beräknats och bedöms vara förenligt med myndigheternas rekommendationer avseende exponering för magnetiska fält."

De miljökvalitetsnormer som kommer att beröras av projektet är miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. I Vaxholm berörs vattenförekomsterna Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden. Förläggningen av sjökabel ger en temporär och lokal påverkan på vattenmiljön. Påverkan bedöms inte påverka fastställd status eller möjligheterna att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer.

Kontorets bedömning / synpunkter

Kontoret anser att arbeten i vatten ska undvikas under perioden 1 mars t.o.m. 30 juni eftersom det under denna period är stor aktivitet i vatten och på land i form av fisklek och häckande fåglar.

Kontoret anser vidare att arbeten i vatten i Killingeviken som även är lekvik för fiskar endast kan utföras under perioden december-februari. Anledningen till detta är att anläggandet kan ge upphov till grumling i vattnet och bräckvattenmiljön i Killingeviken är stressande för levande organismer. Bräckvattenmiljön är en känsligare miljö än renodlat hav eller sjö.

Om markföroreningar påträffas ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor underrättas.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Malin Lindqvist

Inspektör

Bilagor:

E.ON:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Expedierat till:

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen,
Box 69, 131 07 Nacka

Anna de Wall
Alkoholhandläggare
08-578 663 12

Dnr: SRMH 11.01-2021-9

**Ansökan om serveringstillstånd, Restaurang Eskader,
Eskadervägen 4, Täby**

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.

Sara Pertow Schöldström
Alkoholhandläggare
08-578 663 06

Dnr: SRMH 11.01-2021-6

**Ansökan om serveringstillstånd, Grazie, Stora Marknadsvägen
15, Täby centrum**

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.

Sandra Jirsved
Alkoholhandläggare
08-578 663 04

Dnr: SRMH 11.01-2020-224

**Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, Syrran &
Jag, Rindö Hamn, Vaxholm**

Handlingen kan innehålla sekretessuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 20 § och publiceras därför inte.