

## Vasallens avvecklingsplan för tillfälligt bygglov avseende upplag



2023-11-06

Upplaget kommer att avecklas i enlighet med denna avvecklingsplan. I dagsläget finns ca 18 000 kubikmeter av massor som i huvudsak ska användas enligt följande.

1. Morän för underbyggnad av väg, slänter och terrassering av väg och intilliggande område.
2. Sten som har eller ska krossas ner i olika fraktioner för användning till överbyggnad inom vägområdet.
3. Schaktmassor till Grenadjärsvillorna och radhusen invid Gevärssmedjan (BYGG 2020.542).
4. Diverse kantsten, sten och jordmassor som ska användas till projekten i området.

Enligt Vasallens kalkyler finns ett behov om ca 20 000 kubikmassor för de framtida projekten (se sida fyra nedan där masshantering redovisas). Det innebär att samtliga massor kommer att användas i takt med att projekten färdigställs. När massorna har använts kommer upplaget att avstädas och en grusad yta kvarlämnas.

Tiden för avecklingen är avhängigt startbesked för tillfartsvägen som ska anläggas i enlighet med Dp 408 och det därmed sammanhängande exploateringsavtalet.

<b>Handlingsplan</b>	
<p><u>Kantsten och granitmurarar etc:</u>                      Stora delar av kantsten ska användas för projekt i området.                      Övriga delar kommer att krossas ned och används som fyllningsmassor.</p>	
<p><u>Grus i olika fraktioner:</u>                      Ska användas för projekt i området.</p>	

<p><u>Sten och jordmassor:</u> <i>Ska användas för projekt i området.</i></p>	
<p><u>Sten och jordmassor:</u> <i>Ska användas för kommande projekt i området.</i></p>	
<p><u>Berg:</u> <i>Ska krossas och sedan användas för kommande projekt i området.</i></p>	

### Bilaga 1

Nedan redovisas ungefärliga behov till framtida projekt:

- Ny väg & GC väg: ca 8 000 kubik
- Upplagasyta: Slutbearbetat markyta ca 8 000 kubik
- Grenadjärsvillorna: ca 2 000 kubik
- Radhus intill Gevärssmedjan (BYGG 2020.542): ca 2000 kubik



